

# effeff Anykey SKG\*\*\* design codeslot



Toegangscntrole



Vrijheid en veiligheid met stijl





Type A = DIN links

#### De perfecte combinatie van design én veiligheid

Voor sommige deuren is toegangscontrole nodig. Vergrendeling van dergelijke deuren met een sleutel geeft niet altijd het gewenste bedieningsgemak. Ook is het aanleggen van bekabeling voor geavanceerde toegangscontrole vaak geen optie. Belangrijk is: eenvoudige toegangscontrole, bedieningsgemak en een veilige maar vooral fraaie oplossing voor het beslag. Juist voor deze deuren bestond zo'n sluitende oplossing niet. Tot nu tenminste.

#### De effeff Anykey is een codeslot dat het mogelijk

maakt toegangsdeuren op een eenvoudige manier optimaal te beveiligen. Door het waterdichte ingegoten toetscode- en kaartlezertableau met IP55 waarde is de Anykey geschikt voor de beveiliging van binnen- en buitendeuren. In combinatie met een mechanisch antipaniekslot van ABLOY voldoet dit slot aan de norm NEN-EN 179 en is toepasbaar op nooddeuren. Door het smalle schild is de Anykey een prima oplossing voor profieldeuren met kleine doormaten.

Om een toepassing volgens SKG\*\*\* te verwezenlijken moet het optionele Spy-shield toegepast worden.

#### Anti-manipulatie

Alle elektronische componenten zitten veilig aan de binnenzijde van de deur. Bij het blokkeren van de binnenkruk kan, dankzij een slipkoppeling, van buitenaf toch toegang verkregen worden. Het beslag is vandalismebestendig: indien de Anykey niet geactiveerd is, maakt de kruk aan de buitenzijde een vrije slag. Het beslag kan worden voorzien van kerntrekbeveiliging. Indien men geen cilindersparing wenst, kan het buitenschild via een noodstroomcontact altijd van spanning worden voorzien. De Anykey kan natuurlijk in alle gevallen met een geldige code geopend worden.

#### effeff Anykey maakt elke deur sluitend

De Anykey is voor veel toepassingen geschikt. Niet alleen door het multifunctionele karakter en de normeringen maar ook door het smalle design is vrijwel elke deur goed te beveiligen met dit codeslot. Met de Anykey van effeff maakt u elke deur sluitend.

# effeff Anykey

## Technische gegevens


Technische gegevens	
Voeding	4 stuks AA batterijen (penlights)
Deurdiktes	mogelijk vanaf 38 mm tot (optioneel) 85 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C +40 °C (buitschild) +5 °C +40 °C (binnenschild)
Schild	buitschild IP54, binnenschild IP40
Code	3-8 karakters, 39 gebruikers- codes programmeerbaar
Openingen	35.000
Te programmeren met	mastercode
Programmeerbaar	direct op het beslag reset functie
Backlight functie	schakelt automatisch aan bij nadering van tableau
Gebruik	geschikt voor hoogfrequent gebruik
Slaapstand	slaapstand voor energie- besparing

## Accessoires:

- effeff renovatie afdekplaat 496-108
- ASSA ABLOY deurdranger
- ABLOY slot zelfvergrendelend antipaniekslot EL060/EL160
- ABLOY sluitplaat EA322
- IKON/LIPS cilinder

## effeff Anykey codeslot met toetstableau

## Modellen/ bestelnummers



effeff Anykey codeslot met toetstabeau

