



 **Comelit®**  
Passion. Technology. Design.



# Verander uw leven niet, maak het beter.

Met Visto is het mogelijk bezoekers te horen, zien en spreken vanaf een smartphone of tablet. **Waar ook ter wereld!**





# Meer dan een deurbel.

Visto is meer dan alleen een video-deurbel. Het is een apparaat dat een onderdeel wordt van uw leven. Voor uw gemak, zodat u kunt genieten in de tuin zonder naar de voordeur te lopen als er wordt aangebeld. Het is een beveiligingssysteem, altijd zien wie er voor de deur staat. Visto kan een melding sturen bij bewegingsdetectie, zodat u weet wanneer de kinderen uit school komen of wanneer een klant uw winkel binnenkomt. Het is gewoon iets wat in uw leven ontbrak, zonder dat u het wist!



HD-camera  
HOGE VIDEORESOLUTIE



Bewegingsdetectie  
STUURT MELDINGEN NAAR SMARTPHONE



Tweeweg-audio  
VIA INGEBOUWDE SPEAKER EN MICROFOON



Nachtzicht  
24/7-BEVEILIGING DANKZIJ DE INFRAROOD LEDS



Verbinding met de thuisrouter  
VIA ETHERNETKABEL OF WIFI  
AFHANKELIJK VAN HET MODEL



Optimaal betrouwbaar  
DE DRUKKNOP IS GETEST  
OM MEER DAN 125.000 KEER GEBRUIKT TE WORDEN



Verwisselbaar frontpaneel.  
WOLKENWIT, ZILVERGRIJS EN GRAFIETZWART



Italiaans design  
OM HET COOLSTE KIND VAN DE STAD TE ZIJN



Cloud-opslag  
LIVEOPNAME VIA CLOUD-SERVICE  
MET ABONNEMENT

VISTO. ENJOY THE SMART LIFE





# Verbeterde veiligheid.

Met de Visto camera uw woning of bedrijf in de gaten houden, voor meer veiligheid en comfort. Login en zie wat uw kinderen aan het doen zijn of wat voor problemen uw huisdier misschien veroorzaakt. Altijd thuis, ook aan de andere kant van de wereld.



HD-camera  
HOGE VIDEORESOLUTIE



Bewegingsdetectie  
STUURT MELDINGEN NAAR SMARTPHONE



Tweeweg-audio  
SPREEK EN LUISTER NAAR IEDEREEN IN UW WONING



Nachtzicht  
TOT 5 M MET INFRAROOD LEDS



WiFi-verbinding  
OM LIVEBEELDEN NAAR UW SMARTPHONE TE STREAMEN



Cloud-opslag  
LIVEOPNAME VIA CLOUD-SERVICE MET ABONNEMENT



# Ieder detail waarnemen.

Met de Visto buitencamera de omgeving rondom de woning, tuin of bedrijf bekijken. Het biedt een extra beveiliging en bewaking van de omgeving zoals voetpaden, garages, ingangen en steegjes.



HD-camera  
HOGE VIDEORESOLUTIE



Bewegingsdetectie  
STUURT MELDINGEN NAAR SMARTPHONE



IP65-bescherming  
BESCHERMT TEGEN REGEN



Nachtzicht  
TOT 24 M MET INFRAROOD LEDS



WiFi- of PoE-verbinding  
OM EEN CONSTANTE STREAMING TE WAARBORGEN



Cloud-opslag  
LIVEOPNAME VIA CLOUD-SERVICE MET ABONNEMENT








# Altijd bij u.

Met de Visto-app kunnen de gebruikers de Visto-deurbel en camera's eenvoudig bedienen. Het biedt een volledige tweewegcommunicatie in HD-video en een kristalhelder geluid. Bekijk alle deurbelcamera's en extra camera's die zijn aangesloten, met de mogelijkheid om alle opgenomen beelden en video's te bekijken die op uw apparaat of in de cloud zijn opgeslagen.






# Comelit Visto





# Verschillende behoeften, verschillende oplossingen.

Net als mensen en woningen verschillend kunnen zijn. Visto biedt de meest geschikte oplossing met twee WiFi-kits (voor bestaande systemen en voor nieuwe installaties) en één bekabelde oplossing (Visto2).



\*Visto-bel is alleen vereist bij Visto2

## VISTO2

DE BEKABELDE OPLOSSING BIEDT DE MOGELIJKHEID OM VISTO MET DE ROUTER TE VERBINDEN, ZELFS ALS DEZE ZICH BUITEN HET BEREIK VAN HET WIFI-NETWERK BEVINDT.

De Visto 2 is verbonden met de Visto-bel via 2 draden terwijl de communicatie met de Visto-app via het WiFi- of ethernetnetwerk verloopt. Dit systeem biedt de mogelijkheid om de Visto-deurbel buiten bereik van het WiFi-netwerk te installeren.



2 DRADEN  
(VOEDING EN DATA)



VISTO-BEL




WIFI OF ETHERNET



WIFI-ROUTER



WEB



VISTO-APP

## VISTOWIFI

HET VISTO-MODEL DAT BINNEN HET WIFI-BEREIK WORDT GEÏNSTALLEERD

De Visto WiFi wordt gevoed via de twee draden van de bestaande deurbel drukknop en de hierop aangesloten voeding (min. 12V). Vervolgens wordt de Visto via WiFi verbonden met het netwerk en kan gecommuniceerd worden via de Visto-app.



2 DRADEN  
(ALLEEN VOEDING)




WIFI



WIFI-ROUTER



WEB



VISTO-APP





# Voor uw woning.



WETEN WIE VOOR DE DEUR STAAT



ANTWOORDEN ZONDER DE  
ACTIVITEIT TE STOPPEN



BEZORGING POSTPAKKETEN



DE KINDEREN IN DE GATEN  
HOUDEN TERWIJL U IN EEN  
ANDERE RUIMTE BENT




MELDINGEN BEWEGINGSDETECTIE



UW HUIDSDIER IN DE GATEN  
HOUDEN



BEVEILIGING VAN UW GEZIN



BUURTBEVEILIGING





# Voor uw bedrijf.



WERKNEMER- EN  
KLANTBEVEILIGING



VERLIES GEEN KLANTEN  
WANNEER U EVEN 5 MINUTEN  
WEG BENT



BEVEILIGING GOEDEREN



CONTROLE OP PARKEERPLAATSEN




VEILIGHEID 'S NACHTS




UW BEZOEKERS SCREENEREN



BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW



GEBRUIK ALS HELPPUNT









# Wij nemen alles serieus.


Comelit houdt zich al meer dan 60 jaar bezig met het ontwikkelen van hoogstaande deurintercomoplossingen. Tijdens het ontwikkelingsproces streven we ernaar aandacht te hebben voor elk detail, zodat er een product ontstaat dat onze filosofie reflecteert van passie, technologie en design.

## EEN CONCENTRATIE VAN PUUR DESIGN.

De producten van Comelit onderscheiden zich door hun unieke en originele stijl, die gekenmerkt wordt door het gebruik van de meest hightech materialen, eenvoudige lijnen, essentiële vormen en avant-gardistische kleuren.

## OMDAT HET WORDT GETEST DOOR MIDDEL VAN ECHTE LABORATORIUMTESTS.

Visto is getest met zware laboratoriumtests: warmte, water, druk en weerstand: dat laatste garandeert een gebruik van de drukknop van meer dan 125.000 keer gedurende de levensduur.



CHECK ZELF HOE WIJ DE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN  
TESTEN EN HOEVEEL WAARDE WIJ HECHTEN AAN HET DESIGN.



D E S I G N  
M I L A N O





# Accessoires

## FRONTPANELEN

Optionele frontpanelen in de kleuren zilvergrijs en wolkenwit (en uiteraard ook in grafietzwart als deze aan vervanging toe is) zorgen dat de Visto perfect bij uw woning past.



## DRAADLOZE DEURBEL

Voor woningen en bedrijven zonder bedrading of voor het installeren van een extra bel in ruimtes of op verdiepingen die zich ver van de hoofddeurbel bevinden. Werkt op 2 x AA batterijen (niet meegeleverd).

## BEHUIZING VOOR HOEKMONTAGE

Bij het vervangen van de oude deurbel kunnen deze behuizingen (horizontaal of verticaal) worden gebruikt om zo de ideale kijkhoek voor de camera te verkrijgen.



## AANPASSINGSPLAAT


Afdekplaat (wit polycarbonaat) voor installatie van de slimme deurbel Visto op bestaande inbouwdozen.

# Kits.



## VISTO-KIT code. KITVISTO

De Visto kan op een bestaande transformator worden aangesloten (minimaal 12-20 Vac of 12-33 Vdc 0,5 Amp.). Compleet met adapter om de bestaande deurbel te koppelen. Visto maakt verbinding met uw WiFi-netwerk.



## VISTO-KIT MET BEL code. KITVISTO/C

De Visto-kit met bel is ideaal voor installaties zonder een geschikte transformator of voeding. De kit wordt geleverd met transformator en draadloze bel. Visto maakt met verbinding met uw WiFi-netwerk.



## VISTO 2-KIT code. KITVISTO2

De Visto 2-kit is ideaal voor situaties waar het WiFi-netwerk te zwak is om de verbinding te ondersteunen. De meegeleverde bel wordt via een kabel (of WiFi) met uw router verbonden en de Visto-deurbel is via 2 draden met deze bel verbonden.





# Cloud-opslag.

Wanneer u zich abonneert op Visto cloud-opslag kunt u alles binnen en buiten uw woning/bedrijf opnemen.

## MIS NIETS.

Sla tot 30 dagen ononderbroken video-opnamen op in de Cloud, voor het geval dat er iets gebeurt.

## ZONES MARKEREN.

Met de Visto-app is het mogelijk zones te markeren. Wanneer iemand of iets een zone passeert wordt er een melding verstuurd.





KOM MEER TE WETEN OVER CLOUD-OPSLAG  
MOGELIJKHEDEN.




# Specificaties

## TECHNISCHE SPECIFICATIES DEURBEL

	VISTO-WIFI	VISTO 2
		
<b>BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES</b>		
Type	Enkelvoudig deurstation	Enkelvoudig deurstation
Soort afwerking	Kunststof	Kunststof
Audio/videosysteem	Ja	Ja
Opbouw	Ja	Ja
Camera	Kleur	Kleur
Diagonale kijkhoek (°)	170	170
Videocodering	H.264	H.264
Type sensor	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Minimale lichtsterkte kleur (lux)	2	2
Minimale lichtsterkte z/w (lux - led IR AAN)	0	0
Formaat lens (mm)	1,6	1,6
Led signalering	Ja	Ja
Drukknoppen om te bellen	1	1
Totaal aantal drukkknoppen	1	1
Temperatuurbereik (°C)	-25 +55	-25 +55
Bedrijfsvochtigheid RH max (%)	75	75
IP beschermingsgraad	IP54	IP54
<b>SOFTWARE-/FIRMWARESPECIFICATIES</b>		
Video-analyse	Bewegingsdetectie	Bewegingsdetectie
Bediening via smartphone	Comelit Visto (Android, iOS)-app	Comelit Visto (Android, iOS)-app
Pushnotificatie	Ja	Ja
Resolutie camera, pixels (H x V)	SD (320x192) / HD (1280 x 720)	SD (320x192) / HD (1280 x 720)
<b>FUNCTIES</b>		
Deuropener knop	Ja	Ja
<b>SPECIFICATIES HARDWARE</b>		
Aanpasbare behuizing	Ja	Ja
<b>ALGEMENE GEGEVENS</b>		
Hoogte product (mm)	136	136
Breedte product (mm)	47	47
Diepte product (mm)	32	32
Kleur product	Grafietzwart RAL9011	Grafietzwart RAL9011
<b>SPECIFICATIES AUDIO/VIDEO</b>		
Type audio	Tweeweg, full-duplex, echo-onderdrukking, ruisonderdrukking	Tweeweg, full-duplex, echo-onderdrukking, geluidsonderdrukking
Video-opname	Lokaal en Cloud	Lokaal en Cloud



## TECHNISCHE SPECIFICATIES CAMERA

	VISTOCAM	VISTOCAM/E
		
<b>BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES</b>		
Type	Binnencamera	Buitencamera
Soort afwerking	Kunststof	Aluminium
Audio/videosysteem	Ja	Ja (optionele microfoon)
Opbouw	Ja + bureausteun en plafondhanger	Ja
Camera	Kleur	Kleur
Diagonale kijkhoek (°)	170	108
Videocodering	H.264	H.264
Beeldsnelheid	25fps	25fps
Type sensor	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Lichtgevoeligheid (lux)	0 (LED IR aan)	0 (LED IR aan)
Formaat lens (mm)	1,6	1,6
Voeding	12VDC	12VDC
Led signalering	Nr	Nr
Temperatuurbereik (°C)	+5 +40	-10 +50
IP beschermingsgraad	-	IP65
<b>SPECIFICATIES SOFTWARE/FIRMWARES</b>		
Video-analyse	Bewegingsdetectie	Bewegingsdetectie
Bediening via smartphone	Comelit Visto (Android, iOS)-app	Comelit Visto (Android, iOS)-app
Push-melding	Ja	Ja
Resolutie camera, pixels (H x V)	SD (320x192) / HD (1280 x 720)	VGA (640 x 480) / HD (1280 x 720)
<b>FUNCTIES</b>		
Hoofdfuncties	Bewegingsdetectie	Bewegingsdetectie
<b>SPECIFICATIES HARDWARE</b>		
Aant. IR leds / max. afstand (m)	5 meter (2 infrarood leds)	24 meter (24 infrarood leds)
Aanpasbare behuizing	Nr	Nr
WiFi	Ja	Ja
LAN-netwerk	Nr	RJ45-interface
<b>ALGEMENE GEGEVENS</b>		
Hoogte product (mm)	136	75
Breedte product (mm)	47	76
Diepte product (mm)	32	110
Gewicht (g)	250	310
Kleur product	Wit RAL9003	Zwart RAL9011
<b>SPECIFICATIES AUDIO/VIDEO</b>		
Type audio	Tweeweg, full-duplex, echo-onderdrukking, ruisonderdrukking	Optionele externe microfoon
Video-opname	Lokaal en Cloud	Lokaal en Cloud
<b>ELEKTRISCHE SPECIFICATIES</b>		
Max. opname (W)	6	12



# Vragen?

## DIENT DE TRANSFORMATOR OF VOEDING VERANDERD TE WORDEN?

Dit ligt aan de aanwezige transformator/voeding. Transformatoren/voedingen met een spanning van 12-20 Vac of 12 Vdc-33 Vdc welk 0,5 Amp. leveren voldoen.

## HOEVEEL VERMOGEN VERBRUIKT VISTO?

**Visto** verbruikt 6 watt

## KAN DE BESTAANDE GONG-DEURBEL WORDEN GEBRUIKT?

Ja, de bestaande gong kan worden gebruikt indien geschikt voor 12 V.


## IS ER EEN MOBIELE INTERNETVERBINDING NODIG?

Ja, een "standaard" data-internetverbinding (3G of hoger) is nodig om oproepen van Visto te kunnen beantwoorden indien buiten bereik van een WiFi-netwerk.

## DIENEN ER GATEN TE WORDEN GEBOORD BIJ INSTALLATIE?

Nee, meestal hoeft de huidige installatie niet veranderd te worden.

**Visto** is ontworpen om bestaande apparatuur te gebruiken (transformatoren en deurbellen). Normaal kan de bestaande bedrading van de deurbel opnieuw worden gebruikt.



# Enjoy the smart life.

