

LIPS Deurwachter

Exit alarm EN179



Visuele barrière
tegen
onbevoegd
gebruik

Eenvoudige
beveiliging van
nooduitgangen

Goedgekeurd in
combinatie met
EN179 deuren

**Alarm bij
misbruik van
vluchtwegen**

Eenvoudige
montage

Afschrikkend
vooralarm

Voorkom misbruik van vluchtdeuren zonder concessies te doen aan de vluchtveiligheid en inbraakwerendheid van uw gebouw. LIPS Deurwachter biedt de ideale oplossing om vluchtdeuren optimaal te monitoren en misbruik van vluchtdeuren tegen te gaan.



LIPS Deurwachter

Alarm bij misbruik van vluchtwegen

LIPS Deurwachter is een zelfstandig werkend alarm voor nooduitgangen, dat het ongeoorloofd openen van een vluchtdoor bewaakt. Uit het oogpunt van vluchtveiligheid is vrijwel elk gebouw voorzien van vluchtdooren. In de praktijk zien we helaas vaak dat deze deuren oneigenlijk gebruikt worden. Dit kan grote gevolgen hebben met betrekking tot de vluchtveiligheid en inbraakwerendheid van een gebouw.

Voorbeelden van veel voorkomend oneigenlijk gebruik:

- Medewerkers of bezoekers die de deur als uitgang gebruiken om buiten te gaan roken of als 'kortere weg' naar buiten
- Medewerkers die de deur openen om collega's tot het pand toe te laten of als ventilatiedoor gebruiken tegen de warmte
- Het op slot draaien van de vluchtdoor
- Het blokkeren van vluchtdooren met bijvoorbeeld dozen, een bezem of andere spullen

Gevolgen bij misbruik van vluchtdooren

Het misbruiken van een vluchtdoor kan leiden tot ongewenste situaties. Het tast de inbraakwerendheid van het gebouw aan. Indien een vluchtdoor regelmatig openstaat, is de beveiliging van een pand minimaal en de kans op insluiping groot. Dit kan grote financiële gevolgen met zich mee brengen. Daarnaast kunnen medewerkers of bezoekers ongemerkt een vluchtdoor openen, zonder dat er direct op gereageerd kan worden. Met als risico dat producten ongemerkt naar buiten gebracht kunnen worden. Ook het ongeoorloofd openen door eigen personeel kan verstrekende gevolgen hebben. Indien een vluchtdoor als reguliere uitgangsdoor wordt gebruikt, is er in een gebouw met toegangscontrole geen juiste registratie van het aantal personen. Dit kan in geval van ontruiming voor problemen zorgen.

De voordelen in het kort:

- Eenvoudige beveiliging van nooduitgangen
- Visuele barrière tegen onbevoegd gebruik
- Afschrikkend vooralarm bij lichte bediening deurkruk
- In- en uitschakelbare alarmfunctie
- Goedgekeurd in combinatie met EN179 deuren
- Geen bedrading nodig
- Eenvoudige montage, geschikt voor bestaande deuren



Economisch verlies
door misbruik van
vluchtwegen

De werking

Actief alarm

Een visuele drempel voorkomt het oneigenlijk bedienen van de deurkruk. De uitvoering van de LIPS Deurwachter zorgt er voor dat duidelijk is dat deze deurkruk niet oneigenlijk bediend mag worden en dit tot een alarm kan leiden. Hierdoor wordt de nooduitgang eenvoudig en effectief beschermd.



Toegestane uitgang

De deur is door middel van de sleutelbediening van het slot te openen zonder de deurkruk te bedienen. Het slot dient hiervoor een wisselfunctie te hebben. De LIPS Deurwachter blijft hierbij actief, maar de deurkruk hoeft niet bediend te worden.



Vooralarm bij licht bedienen van de deurkruk

Een lichte activering van de controlehendel geeft een akoestisch alarm, dat bij het loslaten automatisch weer uit gaat. Dit vooralarm zorgt voor een belemmering om de kruk volledig te bedienen.



Uitschakelen van geactiveerd alarm

Na het bedienen van de deurkruk wordt het alarm geactiveerd. Door middel van een cilinder onderin de unit kan het alarm uitgeschakeld worden en de deur worden gebruikt zonder alarm. De controlehendel blijft in de onderste positie staan.



Noodopening

Een noodopening van de deur is op elk gewenst moment mogelijk door de deurkruk naar beneden te drukken. Hierbij wordt de controlehendel bediend en klinkt een alarm dat alleen door het geïntegreerde cilinderslot te resetten is. De controlehendel scharniert naar beneden en geeft daarmee een visuele indicatie van een alarm.



Universele montage

LIPS Deurwachter biedt via de horizontale en verticale afstelling van de controlehendel, een veelzijdige aanpassing aan de positie op de deur. Door de universele rechts / links instelling kunnen verschillende montageposities en hoekinstellingen worden gerealiseerd.

De eenvoudige en flexibele montage zorgt er voor dat de LIPS Deurwachter simpel en snel gemonteerd kan worden. De montageplaat is standaard uitgerust met zelfklevende tape en kan hiermee simpel op glas worden gelijmd. De montageplaat kan ook worden geschroefd.



Metalen deuren met glas:
montage op glas



Massieve deuren:
montage op de deur



Metalen deuren met glas:
montage op het kozijn

7411 Model en accessoires

Alarm bij misbruik van vluchtwegen

LIPS Deurwachter is een zelfstandig werkend alarm voor nooduitgangen, dat het ongeoorloofd openen van een vluchtdeur bewaakt. Het openen van de deur wordt zowel optisch als akoestisch weergegeven. Indien een geoorloofde uitgang gewenst is, kan men met de sleutel van het slot de deur openen zonder de kruk naar beneden te bewegen. Bij een kleine beweging van de kruk klinkt een vooralarm dat stopt wanneer de kruk losgelaten wordt.

Alarm bij oneigenlijk gebruik van de nooduitgang

De bediening van de deurkruk is hoorbaar en zichtbaar weergegeven. Het alarm kan alleen door middel van een sleutel gereset worden. LIPS Deurwachter 7411 vormt een visuele drempel tegen onbevoegd gebruik van de deur. Met een 9V batterij als voeding, is dit het ideale product voor montage zonder bedrading.

Specificaties voor LIPS Deurwachter

- Visuele drempel tegen onbevoegd gebruik van de deur
- Activering en alarm reset via europrofielcilinder
- Het risico van beknelling is minimaal: bij het bedienen van de deurklink klapt de controlehendel volledig weg
- Geschikt voor opbouw montage op bestaande deuren
- Goedgekeurd in combinatie met EN179 deuren (montage volgens montagehandleiding) · In twee richtingen verstelbare handgreep (hoogte verstelbaar en horizontaal instelbaar)
- Flexibele aanpassing voor montage op verschillende deursituaties ·
- Geen bedrading nodig, voeding via 9V batterij
- De nooduitgang wordt niet beïnvloed
- Eenvoudige montage op verschillende oppervlakken

Verpakkingsinhoud

- LIPS Deurwachter voor universele schroef en lijmbevestiging
- Bevestigingsschroeven
- Zelfklevende folie (voorgemonteerd op LIPS Deurwachter)
- Privacy folie voor het afdekken van de lijm op de andere kant van het glas
- 9V blokbatterij
- Halve europrofiel cilinder met 3 sleutels*

* Voor toepassing in sluitsystemen kan deze cilinder worden vervangen door een halve europrofiel cilinder met een lengte van 30 mm, nokpositie boven.

Artikelnaam	Artikelnummer	Artikelomschrijving
7411	10041418	LIPS Deurwachter bedoelt voor signalering van oneigenlijk gebruik van vluchtwegen.



Sticker:
Waarschuwing
tegen
misbruik

Aanvullende producten

De LIPS deurwachter kan worden toegepast in combinatie met andere vluchtwegproducten van ASSA ABLOY Nederland.

Deurdrangers



Het gecontroleerd sluiten van deuren door middel van een deurdranger verhoogt de veiligheid in een gebouw. Het uiterst brede assortiment deurdrangers en draaideurautomaten van ASSA ABLOY voorziet onder meer in een compleet systeem voor brand- en rookwerende deuren. Dit systeem is aan te sluiten op een brandmeldinstallatie en zorgt dat deuren in geval van calamiteiten automatisch sluiten en ruimtes veilig compartimenteert.

Zelfvergrendelende anti-panieksloten



Veel sloten worden bij het afsluiten van de deur automatisch vergrendeld op de dag- en nachtschoot, wat het aspect veiligheid ten goede komt. De zelfvergrendelende anti-panieksloten van ABLOY combineren inbraakwerendheid met vluchtveiligheid. De deur is te allen tijde van binnenuit te openen met de deurkruk bij eventuele nood- of panieksituaties.

Vluchtdeurbeslag



Ook vluchtdeurbeslag van ASSA ABLOY wordt uitvoerig getest. Het is belangrijk dat je bijvoorbeeld niet met je mouw achter de deurkruk kan blijven hangen. Daarom moet het uiteinde van een kruk altijd teruggebogen zijn, zoals beschreven in de specificaties van de norm NEN-EN 179. Voor mechanisch vluchtdeurbeslag gaan we zoveel mogelijk uit van de NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 en voor elektromechanisch vluchtdeurbeslag van de prNEN-EN 13637. De merken LIPS, IKON en ABLOY bieden producten die voldoen aan deze normeringen

Anti-kerntrekbeslag



Inbrekers maken steeds vaker gebruik van de kerntrek methode. LIPS en Nemef bieden diverse oplossingen om kerntrekken tegen te gaan. Door het plaatsen van veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging kan een inbraak via deze methode worden voorkomen. Indien het niet mogelijk of gewenst is om het bestaande beslag te vervangen, kan als alternatief ook een veiligheidscilinder of veiligheidsrozet met kerntrekbeveiliging worden toegepast.

Wilt u een advies op maat?

Maak een afspraak met één van onze adviseurs, telefoonnummer 073 549 27 73. Wiek de Laat Beveiliging komt graag bij u langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Voor meer informatie over wet- en regelgeving, gecertificeerde vluchtwegproducten en vluchtwegconcepten.

MECHANISCHE
BEVEILIGINGELEKTRO
MECHANISCHE
BEVEILIGINGTOEGANGS
CONTROLETOEGANGS
VERLENINGHEKWERK &
ONDERDELENDEURDRANGERS &
DEURAUTOMATEN

DEURBESLAG

TOEBEHOREN &
ACCESSOIRES

CILINDERS

**STEDAPARTS IS DÉ ONLINE WINKEL MET
HET MEEST UITGEBREIDE ASSORTIMENT
BEVEILIGINGSPRODUCTEN.**

Bestel snel en gemakkelijk! Indien gewenst kan de installatie zelfs door een erkende monteur gebeuren.

[Meer weten?](#)**Uw bestelling zelf ophalen?
Dat kan bij onze afhaalbalie.**

Verzending door heel Nederland, maar als u liever langs komt, dan kan dat bij onze afhaalbalie.

[Meer weten?](#)**U zoekt en wij zullen vinden!**

Upload een foto en wij zoeken het voor u uit! U ontvangt altijd een goed voorstel op maat.

[We helpen u zoeken](#)**Productadvies nodig?**

Bel met onze klantenservice van ma. t/m vrij. van 8:00 – 17:00uur of mail naar info@stedaparts.nl

[Bel 073 20 20 928](tel:0732020928)

Webshop voor beveiligings- producten