

---

## SALTO NEO CILINDER

Het gebruiksvriendelijke rechthoekige design van de SALTO NEO en alle nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld vanuit de wensen van toegangscontrolegebruikers en integreert elke fysieke beveiligingsbehoefte.

**Meer functionaliteiten, een geheel nieuw design en de slimste technologie.**

[saltoneo.saltosystems.com/](http://saltoneo.saltosystems.com/)

**SALTO**  
inspiredaccess



## SALTO NEO



### DE EFFICIËNTSTE, VEILIGSTE EN EENVOUDIGSTE OPLOSSING VOOR HET BEVEVEILIGEN VAN UW GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN.

De compacte SALTO NEO cilinder is ontworpen voor deuren waarop het aanbrengen van elektronisch deurbeslag niet mogelijk of vereist is en kan onder andere worden geïnstalleerd op standaarddeuren, serverkasten, hekwerken, archiefkasten, sleutelschakelaars en schuifdeuren. Hij is verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen voor bijna elk type deur ter wereld - van Europa tot Scandinavië, Azië, Amerika en Australië.

Met de SALTO NEO cilindertechnologie bieden wij klanten, systeembeheerders en installateurs een nieuwe ervaring met sleutellose toegang. De SALTO NEO cilinder heeft meer functionaliteiten en prestatievermogen en kan hierdoor eenvoudig door bedrijven worden opgenomen in hun lokale netwerkgebaseerde SALTO SPACE platform via de geavanceerde SVN-technologie of in de cloud met het SALTO KS cloud-gebaseerde toegangscontroleplatform.

SALTO biedt voor elk gebouw, elke functie of type deur de perfecte elektronische cilinder. De SALTO NEO cilinder biedt een gebruiksvriendelijke elektronische oplossing die al uw fysieke beveiligingsbehoeften integreert door draadloze, batterijgevoede intelligente cilinders die systeembeheerders de recentste toegangsgegevens van vrijwel elke deur in een gebouw leveren.



Beheer op eenvoudige wijze 24/7 de beveiliging van uw terrein door middel van een geavanceerd en betrouwbaar elektronisch sluitsysteem dat voldoet aan meer dan alle beveiligingseisen. Waarborg de veiligheid, toegang en een efficiënt beheer van uw gebouw en bied tegelijkertijd meer sleutelloos en mobiel gebruiksgemak.



## LANGERE LEVENSDUUR

Tot wel 130 000 handelingen op een set standaardbatterijen (4 x LR1).



## TECHNOLOGIE EN DESIGN

Profielknop met rechthoekig design dat geschikt is voor elke gangbare deur.

De NEO cilinder is compatibel met het **SALTO SPACE – Data-on-Card – platform** en het **SALTO KS – cloud-gebaseerde – platform-technologie** en kan op elk moment worden geïntegreerd in elk SALTO-platform zonder vervanging van de bestaande hardware.



## INTELLIGENTE SLEUTELS

Gebruiksvriendelijke en veiligste sleutelloze technologie voor directe en veilige toegang tot elke deur. Combineer de voordelen van **RFID-, BLE- (Bluetooth Low Energy) en NFC-technologie**. Eindgebruikers bedienen de cilinder simpelweg met hun toegangskaart of -tag, iPhone of Android-smartphone.



## GETEST EN GOEDGEKEURD

**IP66-certificering:** waterbestendig en zeer duurzaam.

**INBRAAKWEREND:** SKG\*\*\* gekeurd.

**BRANDWEREND:** met succes getest op branddeuren conform NEN-EN 1634-1 E120 - EI90 - EI60

**Getest op extreme temperaturen:** -20°C /+55°C.




## DIGITALE SLEUTELTECHNOLOGIE

# VOORZIEN VAN VEILIGE & GEBRUIKSVRIENDELIJKE MOBIELE SLEUTELTECHNOLOGIE

Elke SALTO NEO cilinder is uitgerust met SALTO JustIN Mobile-technologie. Dit biedt gebruikers en systeembeheerders de mogelijkheid tot het versturen of ontvangen van mobiele sleutels, om elke deur of hekwerk uitgerust met een SALTO NEO cilinder te openen met een smartphone (iOS/Android) die geschikt is voor Bluetooth of NFC.

Mobiele toegangscontrole verschaft gebruikers een sleutelvrije toegang die zij waarderen, want het geeft hun direct en vanaf afstand toegang, zonder concessies aan veiligheid of gebruiksgemak. Het gebruik van intelligente sleutels en mobiele technologie met de SALTO NEO cilinder biedt gebruikers de mogelijkheid tot het - snel en sleutelloos - beheren van toegangsrechten, hetgeen een veiligere oplossing is dan het gebruik van mechanische sleutels. De flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie realiseren eveneens meerwaarde door draadloze beveiliging mogelijk te maken voor elk type gebouw en toepassing.

Dit draagt enorm bij aan het gebruiksgemak en de efficiëntie voor eindgebruikers van de SALTO NEO cilinder. De JustIN mobiele app en mobiele sleutels zijn beschikbaar voor zowel het lokale netwerkgebaseerde systeem SALTO SPACE - Data-on-Card - als het cloud-gebaseerde toegangscontroleplatform SALTO KS - Keys as a Service.



### MOBIELE APP:



#### DIGITALE SLEUTELS

Vergroot de flexibiliteit en verhoog het veiligheidsniveau. Eenvoudige en efficiënte automatische sleuteltoewijzing.



#### BLE & NFC

Beproefde mobiele en veilige technologie voor een unieke sleutelloze ervaring, altijd, overal en op elk apparaat.



#### INTELLIGENTERE TOEGANG

Deel mobiele sleutels voor het openen van elke deur. Verstuur, blokkeer en beperk toegangsautorisaties voor bepaalde tijden en locaties.

Het gebruik van mobiele sleutels zonder afbreuk te doen aan de beveiliging van een gebouw is essentieel voor de veiligheid. SALTO's geavanceerde mobiele sleuteltechnologie betekent een einde aan gedoe met verloren sleutels, -kosten en verspilling:

- Actuele toegangsrechten direct naar de smartphone van de gebruiker
- Dynamisch beheer van gebruikerssleutels
- Toegangsrechten automatisch vernieuwen en blokkeren
- Direct blokkeren van gebruikerssleutels
- Update de blacklist van een slot via een smartphone

## BELANGRIJKSTE TECHNOLOGIEËN

### SVN

#### Verbeterde data-on-card

Gebruikersvriendelijke technologie die alle fysieke beveiligingsbehoeften integreert via een draadloze, batterijgevoede intelligente elektronische cilinders.

Maak efficiënt gebruik van de natuurlijke bewegingen van verschillende gebruikersgroepen binnen en tussen de afzonderlijke ruimtes van uw gebouw voor het updaten van het netwerk.

Via SVN-Flex, dat gebaseerd is op SALTO's BLUEnet draadloze communicatietechnologie en SVN-technologie, kan elke cilinder in een gebouw direct worden toegevoegd aan de bestaande updatepunten.

### BLUEnet Wireless

#### Maak gebruik van dezelfde veilige infrastructuur

SALTO BLUEnet Wireless is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot veiligheid, connectiviteit en platformafhankelijkheid en is nu ook geschikt gemaakt voor het SALTO NEO cilinder productassortiment.

Verschaft beheerders realtime informatie over elke met een NEO cilinder uitgeruste deur middels rapportages en logbestanden van elk afzonderlijk toegangspunt, de mogelijkheid om sloten op afstand te bedienen, firmware te updaten. In noodgevallen deuren te openen of te blokkeren, en om op eenvoudige wijze alle toegangsbehoeften voor gebouwen en gebruikers te beheren.

### JustIN Mobile

#### Intelligenter openen met mobiele sleutel

De SALTO NEO cilinder is compatibel met JustIN Mobile, hetgeen betekent dat elke geautoriseerde gebruiker het slot kan openen met een smartphone (iOS of Android).

Het uitbreiden van een elektronische cilinder met JustIN Mobile betekent het toevoegen van functies die kunnen worden beheerd via het telefoonnetwerk, zoals: updaten van toegangsgegevens; overdracht van de blacklist; automatisch opvragen van de deurgeschiedenis en het automatisch opvragen van de batterijstatus.



DATA-ON-CARD

**SALTO SPACE**

De SALTO NEO cilinder biedt veel meer dan veiligheid alleen. Natuurlijk vergroot een upgrade van mechanische deuren naar elektronische toegangscontrole de veiligheid, maar de SALTO NEO cilinder vereenvoudigt ook het beheer van een deur door eindgebruikers mobiele draadloze toegang te verlenen tot elk toegangspunt, geeft inzicht in de deurgeschiedenis, rapportages, alerts en maakt het mogelijk om toegangsrechten te vernieuwen via de nieuwste SVN-Flex toegangscontroletechnologie.

**EENVOUDIG UITWISSELBAAR****Intelligente elektronische toegangscontrole voor elke deur.**

De SALTO NEO cilinder is eenvoudig te installeren, vervangt uw bestaande cilinder en past vanwege het onbeperkte aantal uitvoeringen op elk type deur. Het SALTO NEO cilinderassortiment bestaat uit een omvangrijk aantal draadloze elektronische cilinders die gemaakt zijn voor standaarddeuren waarop het monteren van een elektronisch deurbeslag niet mogelijk of vereist is. Het installeren duurt minder dan 5 minuten.

De SALTO NEO is verkrijgbaar in veel kleuren en afwerkingen en past daardoor altijd bij de stijl van uw deur. De standaardafwerkingen voor de SALTO NEO cilinder voldoen aan de meeste projecteisen en zijn goed afgestemd op de meeste bestaande deuren. En aangezien er voor de lezer kan worden gekozen uit zwart en wit is er voor elk project wel een unieke cilinder.

**TOEGANG ZONDER SLEUTELS****Elektronische cilinder voor toegang met smartphone.**

De SALTO NEO cilinder is ontwikkeld vanuit een grondige kennis van de toegangscontrolemarkt en gebruikersbehoeften, en is geschikt voor het veilig en eenvoudig integreren van smartphones - gecombineerd met fysieke toegangskaarten/tags of wearables - in uw toegangscontroleoplossing.

Door middel van intelligente sleutels en mobiele technologie in combinatie met de SALTO NEO cilinder kunnen gebruikers snel toegangsrechten beheren, hetgeen een veiligere oplossing biedt dan het gebruik van mechanische sleutels. Het programmeren van een nieuwe sleutel voor een gebruiker, het wijzigen van toegangsrechten of het verwijderen van een verloren sleutel uit het systeem gaat snel, eenvoudig en efficiënt.





## INTELLIGENTE TOEGANGSTECHNOLOGIE

### Draadloze, intelligente elektronische cilinder met RFID, NFC en Bluetooth.

Draadloze en in een virtueel netwerk opgenomen BLUEnet elektronische cilinder, die werkt binnen één enkel toegangscontroleplatform dat ontworpen is voor alle behoeften van een gebouw en elk type deur. De SALTO NEO cilinder is uitgebreid met SALTO SVN-Flex en kan hierdoor draadloos toegangsgegevens van kaarten lezen en updaten. Dit verhoogt de mogelijkheden, efficiency en betrouwbaarheid van SALTO SVN en resulteert in meer veiligheid, een verbeterd beheer en gebruiksgemak voor gebruikers en locaties.

SALTO JustIN Mobile-technologie is geïntegreerd in elke NEO cilinder. Dit biedt gebruikers en systeembeheerders de mogelijkheid tot het ontvangen of versturen van mobiele sleutels voor het openen van elke deur of elk hekwerk voorzien van een SALTO NEO cilinder met een smartphone (iOS/Android) die geschikt is voor Bluetooth of NFC. Dit draagt enorm bij aan het gebruiksgemak en de efficiency voor eindgebruikers van de SALTO NEO cilinder.



## DE EFFICIËNTSTE, VEILIGSTE EN BETROUWBAARSTE OPLOSSING VOOR DE BEVEILIGING VAN UW GEBOUWEN

Het gebruiksvriendelijke, rechthoekige profieldesign van de SALTO NEO integreert al uw fysieke beveiligingsbehoeften middels draadloze en batterijgevoede intelligente netwerkcilinders, waardoor u beschikt over de actueelste toegangsgegevens van bijna elke deur in uw gebouw. De SALTO NEO cilinder is geschikt voor montage in elke deur van hout, glas of metaal en in branddeuren.

De SALTO NEO cilinder, die voorzien is van de nieuwste technologieën om geavanceerde aanvallen af te slaan, maakt gebruik van toonaangevende beveiligingsprocedures, waaronder geavanceerde versleuteling, zodat gebruikers veilig en probleemloos zonder sleutels sloten kunnen openen.

Voor extra veiligheid worden gebruikerstoegangsplannen dagelijks geüpdatet met behulp van SVN data-on-card technologie. De toegangsrechten voor verloren sleutels kunnen snel en effectief uit het systeem worden verwijderd dankzij SVN-Flex.

De verbeterde antiboorbeveiliging binnen in de solide behuizing van de SALTO NEO cilinder is het allernieuwste op het gebied van elektronische sloten en biedt nog meer veiligheid. De SALTO NEO cilinder wordt - net als alle andere SALTO oplossingen - standaard getest, zodat hij aan de hoogste eisen van de beveiligingsbranche voldoet.

## KEYS AS A SERVICE

## SALTO KS

De SALTO NEO cilinder biedt veel meer dan veiligheid alleen. Natuurlijk bevordert een upgrade van een mechanische deur naar elektronische toegangscontrole de veiligheid, maar de SALTO NEO cilinder verbetert vooral het beheer van een deur. Hij biedt eindgebruikers mobiele draadloze toegang, de mogelijkheid om sleutels direct te annuleren, deuren op afstand ontgrendelen en de deurgeschiedenis, rapportages en alerts.

## CLOUDTECHNOLOGIE

**Geen installatie van software, noch de kosten voor bedrade elektronische toegangscontrole en veel betere functionaliteit en prestaties dan mogelijk is met een traditionele mechanische oplossing.**

SALTO KS cloudtechnologie biedt in combinatie met de SALTO NEO cilinder veiligheid met meer eenvoud, meer waarde, een snellere response en een betere gebruikerservaring. Dit betekent dat vanaf nu elk toegangspunt vanaf elke locatie op elk moment op elk apparaat kan worden gevolgd met als resultaat een beter toezicht en meer flexibiliteit. Met SALTO KS en de SALTO NEO cilinder hoeft u geen cilinder te vervangen of te updaten als sleutels worden verloren of gestolen. Blokkeer simpelweg de tags of de gebruikerstoegang en wijs direct nieuwe toe.

Beheer vanaf elke locatie alle toegangsfuncties en -eigenschappen via de webapplicatie, zonder u zorgen te maken over back-ups, onderhoud of fysieke lokale servers. En gebruik wanneer u onderweg bent de app om gebeurtenissen te volgen, elektronische cilinders op afstand te openen of de toegang voor gebruikers te blokkeren. Bovendien laat een cloud-based service zich veel eenvoudiger integreren in een ander cloudservicesysteem dan in een lokale oplossing.





## EENVOUDIGE INSTALLATIE & COMPATIBEL MET UW DEUR

**Ontworpen voor deuren waarop montage van een elektronisch deurbeslag niet mogelijk of vereist is.**

De SALTO NEO cilinder is eenvoudig te installeren, vervangt uw bestaande cilinder en past vanwege het onbeperkte aantal uitvoeringen op elk type deur. Het Salto NEO cilinderassortiment bestaat uit een omvangrijk aantal draadloze elektronische cilinders die gemaakt zijn voor standaarddeuren waarop het monteren van een elektronisch deurbeslag niet mogelijk of vereist is. Het installeren duurt minder dan 5 minuten.

De SALTO NEO is verkrijgbaar in veel kleuren en afwerkingen en past daardoor altijd bij de stijl van uw deur. De standaardafwerkingen voor de SALTO NEO cilinder voldoen aan de meeste projecteisen en zijn goed afgestemd op de meeste bestaande deuren. En aangezien er voor de lezer kan worden gekozen uit zwart en wit is er voor elk project wel een unieke cilinder.

## INZICHT IN BEVELIGING EN HANDELINGEN

**U kunt bijhouden wie welke deur heeft gebruikt en wanneer.**

De SALTO NEO cilinder, die voorzien is van de nieuwste technologieën om geavanceerde aanvallen af te slaan, maakt gebruik van toonaangevende beveiligingsprocedures, waaronder geavanceerde versleuteling, zodat gebruikers veilig en probleemloos zonder sleutels sloten kunnen openen.

De verbeterde antiboorbeveiliging binnen in de solide behuizing van de SALTO NEO cilinder is het allernieuwste op het gebied van elektronische sloten en zorgt voor nog meer veiligheid. De SALTO NEO cilinder wordt - net als alle andere SALTO oplossingen - standaard getest, zodat hij voldoet aan de hoogste eisen van de beveiligingsbranche.



## EENVOUDIGE EN VEILIGE TOEGANG

**Neem afscheid van mechanische sleutels!**

Verzamel alle gebruikerstoegangsrechten op een enkele intelligente RFID-tag, verzend en ontvang mobiele sleutels of open deuren vanaf elke locatie.

Met SALTO KS en de SALTO NEO cilinder kunnen uw gebruikers afscheid nemen van mechanische sleutels en al hun toegangsrechten verzamelen op een enkele intelligente tag of smartphone, die ook als gast aan meerdere systemen kan worden toegevoegd. U hoeft geen kopieën te maken of sloten te vervangen als sleutels worden verloren of gestolen. Nooit eerder waren mobiele sleutels en tags zo veilig!

## SALTO NEO CILINDER SPECIFICATIES



**TECHNISCHE INFORMATIE:**

|  |  |
|--|--|
| Afmeting cilinderkop:                      | 39mm x 47mm x 22,3mm   |
| IP classificatie::                         | Versie tbv binnendeuren (standaard)<br>Versie tbv buitendeuren IP66 (optioneel). |
| Certificering:                             | CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, EN 15684, EN 1634-1 - E120 - EI90 - EI60  |
| Lengte van de cilinder zonder cilinderkop: | 30/10, Verlenging per 5mm mogelijk aan beide zijden.                             |
| Voeding:                                   | 4x LR1 alkaline batterijen.  |
| antal openingen/sluitingen:                | tot 130.000 openingen/sluitingen.  |
| Maximum aantal opgeslagen gebeurtenissen:  | tot wel 2.200 <sup>1</sup> (niet-vluchtig geheugen)                              |
| Omgevingscondities: (zonder condensatie)   | -20°C / +55°C  |

**ID-TECHNOLOGIEËN:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| MIFARE:*          | • |
| BLE Smart:        | • |
| NFC:              | • |
| Legic:**          | — |
| HID iCLASS® Seos: | • |
| Picopass:         | — |
| i-Button:         | — |

\* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

\*\* Legic Prime and Legic Advant

**TECHNOLOGIE PLATFORMEN:****SALTO SPACE:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Smile - (via programmeerkaart): | — |
| ROM:                            | — |
| SVN data-on-card:               | • |
| SALTO Wireless RFnet:           | — |
| SALTO Wireless BLUEnet:         | • |

**SALTO KS:**

|           |   |
|-----------|---|
| SALTO KS: | • |
|-----------|---|

**SALTO SALLIS:**

|         |   |
|---------|---|
| SALLIS: | — |
|---------|---|

**OPENING MODES:**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Standaard:                        | • |
| Loopstand:                        | • |
| Loopstand (periode):              | • |
| Automatische openingsmodus:       | • |
| Autom. openingsmodus + loopstand: | • |
| Toggle modus:                     | • |
| Toggle modus (periode):           | • |
| Amok modus:                       | — |
| Bij verlaten, blijft open modus:  | — |

**OPTIES:****KLEUR LEZER:**

|        |   |
|--------|---|
| Zwart: | • |
| Wit:   | • |

**AFWERKINGEN:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Geborsteld chroom            | • |
| Gepolijst chroom             | • |
| PVD Gepolijst messing        | • |
| PVD Geborsteld messing       | • |
| Geborsteld chroom zwart      | • |
| BioCote® (Geborsteld chroom) | • |

<sup>1</sup> afhankelijk van de programmeermodus



**SALTO Systems, Nederland**

Amsterdam, Nederland

Tel.: +31 206 353 100  
E-Mail: [info.nl@saltosystems.com](mailto:info.nl@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.nl](http://www.saltosystems.nl)

**SALTO Systems, België**

Brüssel, België

Tel.: +32 25 88 50 68  
E-Mail: [info.be@saltosystems.com](mailto:info.be@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.be](http://www.saltosystems.be)

**SALTO Systems HQ, Spanje**

Oiartzun, Spain

Tel.: +34 943 344 550  
email: [info@saltosystems.com](mailto:info@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Frankrijk**

Nanterre, Frankrijk

Tel.: +33 (0)1 55 17 13 70  
email: [info.fr@saltosystems.com](mailto:info.fr@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.fr](http://www.saltosystems.fr)

**SALTO Systems, Duitsland**

Wuppertal, Duitsland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0  
email: [info.de@saltosystems.com](mailto:info.de@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.de](http://www.saltosystems.de)

**SALTO Systems, Zwitserland**

Eschlikon, Zwitserland

Tel.: +41 71 973 72 72  
email: [info.ch@saltosystems.com](mailto:info.ch@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.ch](http://www.saltosystems.ch)

**SALTO Systems, UK**

Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979  
email: [info.uk@saltosystems.com](mailto:info.uk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.co.uk](http://www.saltosystems.co.uk)

**SALTO Systems, Denemarken**

Kalundborg, Denemarken

Tel.: +45 48 44 88 11  
email: [info.dk@saltosystems.com](mailto:info.dk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.dk](http://www.saltosystems.dk)

**SALTO Systems, Noorwegen**

Jessheim, Noorwegen

Tel.: +47 63 95 40 20  
email: [info.no@saltosystems.com](mailto:info.no@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.no](http://www.saltosystems.no)

**SALTO Systems, Zweden**

Stockholm - Malmö, Zweden

Tel.: +45 48 44 88 11  
email: [info.se@saltosystems.com](mailto:info.se@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Finland**

Vantaa, Finland

Tel.: +45 48 44 88 11  
email: [info.fi@saltosystems.com](mailto:info.fi@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.fi](http://www.saltosystems.fi)

**SALTO Systems, Italië**

Bologna, Italië

Tel.: +39 051 72 77 98  
email: [info.it@saltosystems.com](mailto:info.it@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.it](http://www.saltosystems.it)

**SALTO Systems, Portugal**

Lissabon - Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508  
email: [info.pt@saltosystems.com](mailto:info.pt@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Polen**

Warszawa, Polen

Tel.: +48 609 01 7777  
email: [info.pl@saltosystems.com](mailto:info.pl@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.pl](http://www.saltosystems.pl)

**SALTO Systems, Slowakije**

Bratislava, Slowakije

Tel.: +421 915 579 500  
email: [info.sk@saltosystems.com](mailto:info.sk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Tjechische Republiek**

Praag, Tjechische Republiek

Tel.: +420 734 258 882  
email: [info.cz@saltosystems.com](mailto:info.cz@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, USA**

Norcross GA/ New York NY, USA

Tel.: +1 770 452 6091  
email: [info.us@saltosystems.com](mailto:info.us@saltosystems.com)  
[www.salto.us](http://www.salto.us)

**SALTO Systems, Canada**

Vaudreuil-Dorion QC, Canada

Tel.: +1 514 616 2586  
email: [info.ca@saltosystems.com](mailto:info.ca@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.ca](http://www.saltosystems.ca)

**SALTO Systems, Mexico**

Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752  
email: [info.mx@saltosystems.com](mailto:info.mx@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.co.mx](http://www.saltosystems.co.mx)

**SALTO Systems, Colombia**

Bogota, Colombia

Tel.: +57 320 924 3634  
email: [info.co@saltosystems.com](mailto:info.co@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Australië**

Notting Hill - Victoria, Australië

Tel.: +61 (0)3 8683 5858  
email: [info.aus@saltosystems.com](mailto:info.aus@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com.au](http://www.saltosystems.com.au)

**SALTO Systems, Midden Oosten**

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Tel.: +971 4399 5770  
email: [info.me@saltosystems.com](mailto:info.me@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Singapore**

Singapore

Tel.: +65 6557 22 55  
email: [info.sg@saltosystems.com](mailto:info.sg@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, China**

Shanghai, China

Tel.: +86 (21) 3157 6115  
email: [info.cn@saltosystems.com](mailto:info.cn@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Hong Kong**

Hong Kong

Tel.: +852 3169 1820  
email: [info.hk@saltosystems.com](mailto:info.hk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Zuid Afrika**

Johannesburg, Zuid Afrika

Tel.: +27 (0) 87 701 5858  
email: [info.za@saltosystems.com](mailto:info.za@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)