

---

## SALTO NEOXX - ELEKTRONISCH HANGSLOT

De nieuwe functies en specificaties zorgen dat de Neoxx, het nieuwe elektronische hangslot van SALTO, bij de top in zijn segment behoort.

**Intelligentie voor elk toegangspunt, veiligheid bij elke toepassing.**

[www.saltosystems.com/](http://www.saltosystems.com/)

**SALTO**  
inspiredaccess



## ELEKTRONISCH HANGSLOT SALTO NEOXX



### DE SALTO NEOXX; ONTWIKKELD OM ELKE SITUATIE OP ROBUUSTE EN INTELLIGENTE WIJZE TE TROTSEREN.

Door jaren te investeren in een samenwerking met alleen de beste onderzoekers uit de beveiligingsindustrie is het SALTO Systems gelukt om het meest betrouwbare en intelligentste elektronische hangslot op aarde te ontwikkelen. Met veel aandacht voor detail, gemaakt van de beste materialen en voorzien van de nieuwste SALTO-technologie ziet ons nieuwste hangslot - SALTO Neoxx – er geweldig robuust uit en is hij helemaal klaar voor de toekomst.

De SALTO Neoxx biedt een unieke oplossing die ideaal is voor nutsbedrijven (elektriciteitscentrales, telecombedrijven, opslagplaatsen en industriële toepassingen e.d.) en vastgoeddiensten die een extra beveiligingsniveau nodig hebben om specifieke deuren zoals hekwerken, poorten of opslagcontainers te gecontroleerd af te sluiten, zonder in te leveren op gemak en veiligheid. Deze hekwerken, poorten en containers bevinden zich vaak afgelegen en/of in de buitenlucht. Hierdoor moet de toegepaste oplossing zich staande kunnen houden in de meest extreme weersomstandigheden zoals veel regen en sneeuw maar ook stof en vandalisme kunnen weerstaan.

Beheer op eenvoudige wijze 24/7 de beveiliging van uw terrein door middel van een geavanceerde en betrouwbare elektronische sluittechnologie die aan meer dan alle beveiligingseisen voldoet. Waarborg de veiligheid, toegang en een efficiënt beheer van uw gebouw en bied tegelijkertijd meer sleutelloos en mobiel gebruiksgemak.



## MAXIMALE BESCHERMING

Het SALTO Neoxx Hangslot met zijn innovatieve **extra verstevigde behuizing** met gelaagde opbouw garandeert een maximale bescherming tegen vallen en schokken in de meest veeleisende omgevingen en toepassingen.



## TECHNOLOGIE EN DESIGN

Uitzonderlijke aandacht voor details, de beste materialen en voorzien van de nieuwste SALTO technologie.

Compatibel met de **SALTO SPACE** en **SALTO KS**.



## INTELLIGENTE SLEUTEL

Gebruiksvriendelijke en veilige sleutellose technologie voor directe en veilige toegang tot elke deur. Combineer de voordelen van **RFID (DESFire EV1 EV2, MIFARE, HID iCLASS Seos), BLE (Bluetooth Low Energy) en NFC-technologie**. Eindgebruikers bedienen het hangslot simpelweg met hun toegangskaart, iPhone of Android-smartphone.



## GETEST EN GOEDGEKEURD


**Vandalismebestendigheid:** Mechatronische certificering EN16864: 2018.

**IP66-certificering:** waterbestendig en zeer duurzaam.

**Getest op extreme temperaturen:** waaronder vrieskou (-35°C) en hitte (+65°C).

Meer dan **130 000 handelingen** op een set standaardbatterijen (4 x LR1).

**Gecertificeerd conform CE, FCC, MIT en IK09.**



## WATER- EN SCHOKBESTENDIG

# DE INTRODUCTIE VAN EEN INTELLIGENTER HANGSLOT MET EEN ULTIEME BESCHERMINGSCONSTRUCTIE

Het SALTO Neoxx Hangslot met zijn innovatieve extra versterkte behuizing met gelaagde opbouw garandeert een maximale bescherming tegen vallen en schokken in de meest veeleisende omgevingen en toepassingen. Het slot is voorzien van UV-bescherming en is daarmee bestand tegen de inwerking van de zon. De versterkte stootranden om de behuizing heen beschermen de kwetsbaarste onderdelen van het hangslot en absorberen de energie van elke val, zodat de elektronica en het mechaniek blijven functioneren. Hierdoor is het slot zowel robuust als bestand tegen alle weersomstandigheden.

De geteste en goedgekeurde SALTO Neoxx is gebouwd om elke toepassing aan te kunnen. In de praktijk kunt u er voor elke toepassing op vertrouwen. Dit robuuste en duurzame elektronische hangslot is water- en stofbestendig conform IP66 voor veeleisende omgevingen en extreme klimaten, om het te beschermen tegen de elementen.

Het omhulsel past perfect om de behuizing. Om het comfortabel te kunnen openen en veilig af te sluiten is het hangslot uitgerust met een verend mechanisme. Een zelfsluitend mechanisme zorgt ervoor dat het hangslot altijd automatisch vergrendeld wordt zodra de beugel wordt gesloten.

### ROBUUST EN BETROUWBAAR:

**SALTO Neoxx is een extra beveiligd hangslot** van gehard staal en optioneel leverbaar als model met een beugel die volledig van het slothuis kan worden gescheiden.

**Beugel:** Breedte 11 mm - Lengte 50 mm

**Veiligheidsketting** niet-demontabel model met veiligheidsketting die vallen of diefstal van het hangslot voorkomt.

**Omhulsel** met dubbel gelaagde opbouw 70mm x 174mm x 32mm waarborgt een maximale bescherming tegen vallen en schokken in de meest veeleisende omgevingen en toepassingen.

**IP66-certificering:** waterbestendig en zeer duurzaam.

**Getest op extreme temperaturen:** Waaronder vrieskou (-35°C) en hitte (+65°C).

**Volledig gecertificeerd** conform CE, FCC, MIT, mechatronische certificering EN16864: 2018 en IK09.




## INTELLIGENTE TOEGANG

# EEN HOOGWAARDIGE, INTELLIGENTERE, SLEUTELLOZE EN MOBIELE TOEGANGSOPLOSSING

De SALTO Neoxx legt de lat voor connectiviteit in toegangscontrole weer een stuk hoger. Het biedt de nieuwste BLUENet Wireless baanbrekende reallimetechologie, meer functionaliteit en prestatievermogen, waardoor bedrijven toegang kunnen krijgen tot hun lokale netwerk via de geavanceerde SVN-technologie of de cloud met het SALTO KS cloudgebaseerde platform voor toegangsbeheer. Toegangsrechten voor verloren, gestolen of niet teruggegeven sleutels kunnen vlot en voordelig uit het systeem worden verwijderd en/of digitale sleutels kunnen direct worden verzonden naar een smartphone ter plaatse.

Elk SALTO Neoxx elektronisch hangslot is uitgerust met SALTO JustIN Mobile-technologie. Dit biedt gebruikers en systeembeheerders de mogelijkheid tot het versturen of ontvangen van digitale sleutels, om elke deur of elk hekwerk voorzien van een SALTO Neoxx Hangslot te openen met een smartphone (iOS/Android) die is uitgerust met Bluetooth of NFC.



### INTELLIGENTE SLEUTEL:



#### CONTACTLOOS

Verbeter de flexibiliteit en het veiligheidsniveau. Eenvoudige en efficiënte geautomatiseerde sleuteltoewijzing voor een unieke sleutelloze ervaring.



#### MOBIELE SLEUTEL

Beproefde mobiele en veilige technologie voor een unieke sleutelloze ervaring. Altijd, overal en op elk apparaat.



#### INTELLIGENTERE TOEGANG

Verzend of ontvang een beveiligde sleutel voor het openen van elke deur. Verstuur, annuleer en limiteer sleutels voor bepaalde tijden en locaties.

Het integreren van sleutelloze toegang en JustIN Mobile-technologie in gebouwenbeveiligingssysteem zonder afbreuk te doen aan de beveiliging is essentieel voor de veiligheid. SALTO's geavanceerde toegangscontroleoplossingen betekenen een einde aan gedoe met verloren sleutels, kosten en verspilling:

- Actuele toegangsrechten direct naar de smartphone van de gebruiker
- Dynamisch beheer van gebruikerssleutels
- Automatisch sleutels vernieuwen en annuleren
- Directe annulering van gebruikerssleutels
- Update de blacklist van een slot via een smartphone

## ESSENTIËLE TECHNOLOGIEËN

### SVN

#### De beste data-on-card ervaring

Gebruikersvriendelijke technologie die alle fysieke beveiligingsbehoeften integreert door netwerkgestuurde, draadloze, batterijgevoede intelligente elektronische hangsloten.

Maak efficiënt gebruik van de natuurlijke bewegingen van verschillende gebruikersgroepen binnen en tussen de afzonderlijke ruimtes van uw gebouw voor het updaten van het netwerk.

Via SVN-Flex, dat gebaseerd is op SALTO's BLUEnet draadloze communicatietechnologie en SVN-technologie, kan elk hangslot in een gebouw direct worden toegevoegd aan de bestaande updatepunten.

### BLUEnet Wireless

#### Profiteer van dezelfde veilige infrastructuur

SALTO BLUEnet Wireless was ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot veiligheid, connectiviteit en platformafhankelijkheid en is nu ook toegepast in het SALTO Neoxx Hangslot productassortiment.

Verschaft beheerders realtime-informatie over elk SALTO Neoxx Hangslot middels rapportages en logbestanden van elk afzonderlijk toegangspunt, de mogelijkheid om sloten op afstand te bedienen, firmware te updaten, in noodgevallen deuren te openen of te blokkeren, en om op eenvoudige wijze alle toegangsbehoeften voor gebouwen en gebruikers te beheren.

### JustIN Mobile

#### Intelligenter openen met een mobiele sleutel

Het SALTO Neoxx Hangslot is compatibel met JustIN Mobile, hetgeen betekent dat elke gebruiker het slot kan openen met een smartphone (iOS of Android).

Het uitbreiden van een digitale cilinder met JustIN Mobile betekent extra functies die kunnen worden beheerd via het telefoonnetwerk, zoals: **updaten van toegangsgegevens; overdracht van de blacklist; automatisch opvragen van de deurgeschiedenis en het automatisch opvragen van de batterijstatus.**



## INTELLIGENTE TOEGANG

# POWER VOOR ELKE TOEGANG, TECHNOLOGIE VOOR ELKE TOEPASSING

Met de lange levensduur op én set standaardbatterijen (4 x LR1) levert het SALTO Neoxx elektronisch hangslot u de benodigde power om uw systeem te beheren. Het op afstand kunnen monitoren van de batterijstatus van uw elektronische hangslot zorgt voor een efficiënter toegangsbeheer en lagere onderhoudskosten.

Het SALTO Neoxx Hangslot is voorzien van een bundel SALTO-applicaties en is volledig compatibel met het volledige SALTO elektronische hardwareplatform. Hierdoor is het mogelijk om al uw fysieke beveiligingsbehoeften te integreren via intelligente draadloze, batterijgevoede deursloten, die systeembeheerders de recentste toegangsgegevens van vrijwel elke deur in een gebouw verschaffen.

Met het nieuwe SALTO Neoxx Hangslot vormt het gamma van SALTO-producten het meest complete sluitplatform in de markt - elektronische sloten en cilinders, online lezers en lockersloten. Compleet hardware-platform, dat geschikt is voor vrijwel elke deur en elk toegangspunt met een geavanceerde, betrouwbare elektronische sluittechnologie die voldoet aan meer dan alle beveiligingseisen. Waarborg de veiligheid, toegang en het efficiënte beheer van uw voorziening en bied tegelijkertijd een sleutelloze oplossing met mobiele sleutels.


Het op afstand kunnen monitoren van de batterijstatus van uw elektronische hangslot zorgt voor een efficiënter toegangsbeheer en lagere onderhoudskosten.







**Gebruiksgemak**  
door ultramoderne  
technologie - voor  
optimale beveiliging en  
maximaal comfort.



SALTO NEOXX HANGSLOT  
**SPECIFICATIES**



**TECHNISCHE INFORMATIE:**

Afmetingen van de behuizing:	70 mm x 174 mm x 32 mm
Lengte van de beugel:	50 mm
Breedte van de beugel:	11 mm
Gewicht:	1,065g
IP-klasse:	IP66
Certificeringen:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, IK09, EN16864: 2018
Voeding:	4x LR1 alkalinebatterijen*
Aantal openingen/sluitingen::	tot 130 000 handelingen
Maximumaantal opgeslagen gebeurtenissen:	tot 2200 (niet-vluchtig geheugen)

\* SALTO adviseert het gebruik van specifieke batterijmerken en -typen voor een gegarandeerde levensduur. Raadpleeg hiervoor SALTO.

**ID-TECHNOLOGIEËN:**

MIFARE: *	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic: **	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

\* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

\*\* Legic Prime en Legic Advant

**TECHNOLOGIEPLATFORMEN:****SALTO SPACE:**

Smile - (via programmeerkaart):	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO Wireless RFnet:	—
SALTO Wireless BLUEnet:	•

**SALTO KS:**

SALTO KS:	•
-----------	---

**SALTO SALLIS:**

SALLIS:	—
---------	---

**OPENINGSMODI:**

Standaard:	•
Loopstand:	•
Loopstand (periode):	•
Automatische openingsmodus:	•
Autom. openingsmodus + loopstand:	•
Toggle modus:	•
Toggle modus (periode):	•
Amok modus:	—
Bij verlaten, blijft open modus:	—

**OPTIES:****KLEUR LEZER:**

Zwart:	•
Wit:	—

**AFWERKINGEN:**

Geborsteld chroom:	—
Gepolijst chroom:	•
PVD gepolijst messing:	—
PVD geborsteld messing:	—
Geborsteld chroom zwart:	—
BioCote® (geborsteld chroom):	—
Kleur behuizing:	•
zwart mat (rubberafwerking)	

<sup>1</sup> afhankelijk van de programmeermodus

Toegangscontrole waarop u kunt vertrouwen  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO**  
inspired access

**SALTO Systems, Nederland**

Amsterdam, Nederland

Tel.: +31 206 353 100  
E-Mail: [info.nl@saltosystems.com](mailto:info.nl@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.nl](http://www.saltosystems.nl)

**SALTO Systems, België**

Brüssel, België

Tel.: +32 25 88 50 68  
E-Mail: [info.be@saltosystems.com](mailto:info.be@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.be](http://www.saltosystems.be)

**SALTO Systems HQ, Spanje**

Oiartzun, Spain

Tel.: +34 943 344 550  
email: [info@saltosystems.com](mailto:info@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Frankrijk**

Nanterre, Frankrijk

Tel.: +33 (0)1 55 17 13 70  
email: [info.fr@saltosystems.com](mailto:info.fr@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.fr](http://www.saltosystems.fr)

**SALTO Systems, Duitsland**

Wuppertal, Duitsland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0  
email: [info.de@saltosystems.com](mailto:info.de@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.de](http://www.saltosystems.de)

**SALTO Systems, Zwitserland**

Eschlikon, Zwitserland

Tel.: +41 71 973 72 72  
email: [info.ch@saltosystems.com](mailto:info.ch@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.ch](http://www.saltosystems.ch)

**SALTO Systems, UK**

Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979  
email: [info.uk@saltosystems.com](mailto:info.uk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.co.uk](http://www.saltosystems.co.uk)

**SALTO Systems, Denemarken**

Kalundborg, Denemarken

Tel.: +45 48 44 88 11  
email: [info.dk@saltosystems.com](mailto:info.dk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.dk](http://www.saltosystems.dk)

**SALTO Systems, Noorwegen**

Jessheim, Noorwegen

Tel.: +47 63 95 40 20  
email: [info.no@saltosystems.com](mailto:info.no@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.no](http://www.saltosystems.no)

**SALTO Systems, Zweden**

Stockholm - Malmö, Zweden

Tel.: +45 48 44 88 11  
email: [info.se@saltosystems.com](mailto:info.se@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Finland**

Vantaa, Finland

Tel.: +45 48 44 88 11  
email: [info.fi@saltosystems.com](mailto:info.fi@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.fi](http://www.saltosystems.fi)

**SALTO Systems, Italië**

Bologna, Italië

Tel.: +39 051 72 77 98  
email: [info.it@saltosystems.com](mailto:info.it@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.it](http://www.saltosystems.it)

**SALTO Systems, Portugal**

Lissabon - Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508  
email: [info.pt@saltosystems.com](mailto:info.pt@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Polen**

Warszawa, Polen

Tel.: +48 609 01 7777  
email: [info.pl@saltosystems.com](mailto:info.pl@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.pl](http://www.saltosystems.pl)

**SALTO Systems, Slowakije**

Bratislava, Slowakije

Tel.: +421 915 579 500  
email: [info.sk@saltosystems.com](mailto:info.sk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Tjechische Republiek**

Praag, Tjechische Republiek

Tel.: +420 734 258 882  
email: [info.cz@saltosystems.com](mailto:info.cz@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, USA**

Norcross GA/ New York NY, USA

Tel.: +1 770 452 6091  
email: [info.us@saltosystems.com](mailto:info.us@saltosystems.com)  
[www.salto.us](http://www.salto.us)

**SALTO Systems, Canada**

Vaudreuil-Dorion QC, Canada

Tel.: +1 514 616 2586  
email: [info.ca@saltosystems.com](mailto:info.ca@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.ca](http://www.saltosystems.ca)

**SALTO Systems, Mexico**

Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752  
email: [info.mx@saltosystems.com](mailto:info.mx@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.co.mx](http://www.saltosystems.co.mx)

**SALTO Systems, Colombia**

Bogota, Colombia

Tel.: +57 320 924 3634  
email: [info.co@saltosystems.com](mailto:info.co@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Australië**

Notting Hill - Victoria, Australië

Tel.: +61 (0)3 8683 5858  
email: [info.aus@saltosystems.com](mailto:info.aus@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com.au](http://www.saltosystems.com.au)

**SALTO Systems, Midden Oosten**

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Tel.: +971 4399 5770  
email: [info.me@saltosystems.com](mailto:info.me@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Singapore**

Singapore

Tel.: +65 6557 22 55  
email: [info.sg@saltosystems.com](mailto:info.sg@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, China**

Shanghai, China

Tel.: +86 (21) 3157 6115  
email: [info.cn@saltosystems.com](mailto:info.cn@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Hong Kong**

Hong Kong

Tel.: +852 3169 1820  
email: [info.hk@saltosystems.com](mailto:info.hk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Zuid Afrika**

Johannesburg, Zuid Afrika

Tel.: +27 (0) 87 701 5858  
email: [info.za@saltosystems.com](mailto:info.za@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)