

Locinox Venus gemotoriseerde poortsluiter of draaideurautomaat



Gemotoriseerde deurautomaat voor draaideuren voor voetgangers

De draaideurautomaat is een gebruiksklare gemotoriseerde deursluiting voor draaideuren voor voetgangers. De compacte alles-in-één deuraandrijving kan eenvoudig worden geïnstalleerd op elk type deur met een kozijn profiel van minimaal **80mm** dankzij 3 verschillende armtypes. De werking van de innovatieve motor wordt niet beïnvloed door handkracht. In combinatie met toegangscontrole werkt de deurautomaat ook als een energiezuinige geautomatiseerde oplossing. Bekroond met een iF DESIGN AWARD

Locinox Venus gemotoriseerde poortsluiter of draaideurautomaat

Een deurautomaat speciaal voor buiten, die je bovendien in 1-2-3 installeert.

Installatie

Om een oplossing te bieden voor verschillende poort- en deursituaties voegt Locinox aan het aanbod van de VENUS ook drie armen en een aantal installatie-accessoires toe. U hoeft maar vijf gaten te boren.

Een gebruiksvriendelijke applicatie begeleidt U stap voor stap door de programmatie.

Veiligheid

De poortautomaat is uitgerust met een borstelloze omkeerbare motor die soepel reageert op menselijke interactie en tegen een stootje van de gebruiker kan. De **geïntegreerde obstakeldetectie** zorgt ervoor dat de poort of deur veilig sluit en zelfs rekening houdt met eventuele verminderde mobiliteit van voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers.

De deurautomaat dient als meerwaarde op de poortbeveiliging en moet dus gecombineerd worden met een vergrendelingsmechanisme zoals een slot met een slotvanger een elektrische sluitplaat of een motorslot.

De revolutionaire VENUS poortautomaat kan tegen een stootje. De motorterugloopfunctie beschermt de elektronica tegen manuele fysieke impact.


Gebruiksvriendelijkheid

Eindgebruikers genieten een vlotte toegang met de push-and-go-functie, waarbij een zacht duwtje voldoende is om de deur te activeren. VENUS opent automatisch verder en sluit veilig, rekening houdend met de wacht- en sluitijden die door de installateur werden ingesteld.


VENUS Arm-G



VENUS Arm-S



VENUS Arm-A






Locinox Venus gemotoriseerde poortsluiter of draaideurautomaat



Techische Specificaties:

- Voor deuren tot 1500 mm breed en 200 kg
- Gemotoriseerde deursluiser met geïntegreerde elektronica
- 150 Nm-koppel
- Past op 80 mm-profielen
- Stalen tandwielkast
- Geanodiseerde aluminium kap
- 3 verschillende armopties voor installatie
- Getest volgens ETL-normen
- Input hoofdvoeding: 110V AC tot 240V AC
- 3 ingangen en 3 uitgangen (Max 48W, 24V DC)
- Geïntegreerd waarschuwingslicht
- Automatische obstakeldetectie met omkeerfunctie
- Borstelloze motor: lange levensduur en intensief gebruik
- Omkeerbare motor met terugloopt functie voor soepel manueel gebruik te combineren met een slot
- Compact en vandaalbestendig ontwerp
- Conform EN 16005
- Configuratie via app
- Getest tot 500.000 cycli



Locinox Venus gemotoriseerde poortsluiter of draaideurautomaat



Toegangspoort



Push-and-go



Poortopener



VENUS
Voor VIP-toegang

Locinox Venus gemotoriseerde poortsluiter of draaideurautomaat

Gemotoriseerde deurautomaat voor draaideuren voor voetgangers

VENUS is geschikt voor diverse omgevingen en is veelzijdig inzetbaar. Wanneer de draaideurautomaat gecombineerd wordt met toegangscontrole, werkt ze ook als een low-energy poortopener die in veel gevallen geen extra veiligheidssensoren nodig heeft.

Waarbij een gewone deurautomaat niet geschikt is voor buiten i.v.m. IP waarden, is de Venus deurautomaat juist wel gemaakt voor zowel binnen als buitensituaties met IP54. Een deurautomaat die de poort of deur automatisch opent én sluit, in alle comfort en eenvoud, in weer en wind.

De poortautomaat is uitgerust met een borstelloze omkeerbare motor die soepel reageert. De **geïntegreerde obstakeldetectie** zorgt ervoor de deur veilig sluit en zelfs rekening houdt met eventuele verminderde mobiliteit van voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers.

De deurautomaat dient als meerwaarde op de poortbeveiliging en moet dus gecombineerd worden met een vergrendelingsmechanisme zoals een slot met een slotvanger een elektrische sluitplaat of een motorslot.

De revolutionaire VENUS poortautomaat kan tegen een stootje. De motorterugloopfunctie beschermt de elektronica tegen manuele fysieke impact.

U geniet een vlotte toegang met de push-and-go-functie, waarbij een zacht duwtje voldoende is om de deur te activeren. Door de vrijloop waarbij u weinig weerstand heeft opent de VENUS automatisch verder en sluit veilig.

Vaak voorkomende situaties zijn **fietsenstallingen, toegangspoorten bij sportparken, openbare ruimtes, scholen, gezondheidszorg of toegangsdeuren** waarbij niet de mogelijkheid is om een deurautomaat boven de deur te monteren.

